



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
COMUNE DI GRISIGNANA

KLASA: 360-01/14-01/25

URBROJ: 2105/06-01-14-3

Grožnjan, 24.09.2014.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, Grožnjan-Grisignana, OIB: 68316699336, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

1. Predmet nabave je: **Etapna sanacija zvonika i crkve Sv. Jurja**
2. Opis predmeta nabave:
Predmet nabave se odnosi na radove statičke sanacije zvonika crkve Sv. Jurja
3. Procijenjena vrijednost nabave: **112 000,00 Kuna (bez PDV-a)**

2. UVJETI NABAVE

Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- rok izvršenja: 3 mjeseca,
 - rok trajanja ugovora: 3 mjeseca,
 - rok valjanosti ponude: 30 dana,
 - mjesto izvršenja: Sv. Juraj (općina Grožnjan)
 - rok, način i uvjeti plaćanja: po izvršenju radova.
3. -račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan, s naznakom "Etapna sanacija zvonika i crkve Sv. Jurja",
 - cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
 - kriterij za odabir ponude: najniža cijena,

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Referentnu listu ponuđača
- Rješenje Ministarstva kulture o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru
- Prijedlog ugovora

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, koji mora biti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Rok za dostavu ponude: **02. 10. 2014. do 12 sati**

Način dostave ponude: poštom ili osobno

Adresa za dostavu ponude: Općina Grožnjana, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda:

Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan u **12:00 sati, 02.10.2014.**

5. OSTALO

Informacije u vezi predmeta nabave: Emanuela Štokovac, 052/776-067, 052/776-131

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**Općina Grožnjan
Načelnik**

Claudio Stocovaz

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: **Etapna sanacija zvonika i crkve Sv. Jurja**

Naručitelj: **Općina Grožnjan, Umberta Gorjana 3, OIB: 68316699336**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Claudio Stocovaz**
(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: _____

Adresa (poslovno sjedište): _____

OIB: _____

Poslovni (žiro račun): _____

Broj računa (IBAN): _____

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

E-pošta: _____

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

Faks: _____

PONUDA

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Mjesto i datum: _____

(ime i prezime ovlaštene
osobe ponuditelja, potpis i
ovjera)

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: **Etapna sanacija zvonika i crkve Sv. Jurja**

OPIS	JED. MJEE	KOLI ČINA	IZNOS
PRIPREMNI RADOVI:			
1. Sječa i čišćenje raslinja po terenu oko lokaliteta, sa zbrinjavanjem otpada.	kom	1,00	
2. Rezervoari za vodu. Izvođač je u obvezi sam dobiti i dopremiti potrebne količine vode	kom	1,00	
3. Nabava i uporaba agregata za proizvodnju struje.	kom	1,00	
SANACIJA ZVONIKA:			
1. Projekt skele	kom	1,00	
2. Izrada skele po pravilima struke s potrebnim zaštitama	m ²	230,00	
3. Horizontalna štapna sidra promjera Ø19mm ugrađuju se u prethodno izbušene rupe promjera 40 mm. Sidrenje i zatezanje se ostvaruje preko čeličnih pločica dimenzija 150x150x20mm. Na mjestu sidara, izvodi se zasjek u kamenom bloku dimenzija 25,0x25,0x20,0cm. Unutar navedenog zasjeke izvodi se sidreni betonski blok dimenzija 25,0x25,0x5,0cm, izveden betonom C25/30 i armiran šipkama Ø4/5,0 cm – križno. Na tako pripremljenu podlogu postavlja se čelična ploča s podloškom i maticom, preko koje se u svaku zategu uvodi sila prednapona od 10,0kN. Nakon toga se u prostor oko zatege injektira injekciona smjesa „Masterflow 928“. Sidrenu ploču, završetak sidra te maticu i podlošku treba u potpunosti prekriti slojem smjese „Masterflow“, tako da debljina sloja bude minimalno 3,0 cm. Nakon toga, zasjek u zidu zatvara se istim izvađenim kamenom, obrađenim za novu dubinu ugradnje. Sidra podložne ploče, podloške i matice predviđene su od nehrđajućeg čelika Č4170 Prokron 1 s granicom razvlačenja od 250,0 N/mm ²) (duljina sidara cca. 2m)	kom	4,00	
4. Horizontalna štapna sidra (izvode se prema opisu iz st.3) (duljina sidara 7m)	kom	2,00	
5. Pored opisanih zatega izvode se i vidljive zatege čiji kraj na zidnoj plohi čini kovani kraj s rupom i klinovima.	kom	7,00	
6. Čišćenje nepotrebnog materijala, te ručni odnosi i odvozi na građevinsku deponiju.	kom	1,00	
UKUPNO NETO			
PDV			
UKUPNO BRUTO			

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Mjesto i datum: _____

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)